

KYC X5

EL SOPORTE DE TU NEGOCIO



GARANTÍA DE
3 AÑOS
o 700,000 Km



* Imágenes referenciales

 revoshop

KYC X5

Llegó la mejor línea de vehículos para hacer tu negocio imparable, pensado para realizar trabajos pesados y que requieran gran esfuerzo.

* Imágenes referenciales

KYC X5

Contamos con 3 versiones de la X5. Cada una con diferentes características que se adaptan a tu modo de trabajo.



Cabina simple



Cabina doble



Cargo box



KYC X5 Cabina Simple



3,400 mm

5,440 mm



2,070 mm

1,780 mm

| | |
|------------|-----------------------|
| Marca | KYC |
| Modelo | X5 |
| Versión | 1.5 MEC CABINA SIMPLE |
| Carrocería | BARANDA |

| | |
|-----------------------|--------------|
| Clase | CMTA PICK UP |
| Año de Modelo | 2022 |
| Categoría de vehículo | N1 |
| Tipo de Brevete | A1 |

* Imágenes referenciales

Especificaciones Técnicas

MOTOR

| | |
|----------------------|------------------------|
| Modelo | DK15-10 |
| Cilindrada (cc) | 1,493 |
| N° Cilindros | 4 |
| Combustible | Gasolina |
| Potencia | 105 HP / 6,000 Rpm |
| Torque | 143 Nm / 4,300 Rpm |
| Válvulas / Encendido | 16V VCTI / Electrónico |
| Distribución | Cadena Dentada |
| Emisión de gases | Euro IV |

CAPACIDAD DE COMBUSTIBLE

| | |
|-----------------------|---------|
| Tanque de combustible | 45 Lts. |
|-----------------------|---------|

TRASMISIÓN

| | |
|-------------------|---------------|
| Tipo | Mecánica |
| N° de velocidades | 5 + Reversa |
| Tracción | Posterior 4x2 |

DIRECCIÓN

| | |
|---------------|--|
| Tipo | Caja de dirección + EPS (Asistencia Eléctrica) |
| Radio de giro | 13 mts. |

FRENOS

| | |
|------------|-------------------|
| Delanteros | Discos Ventilados |
| Posterior | Tambor |

SUSPENSIÓN

| | |
|-----------|---|
| Delantera | 5 hojas de Muelles + Amortiguador (Por lado) |
| Posterior | 10 hojas de Muelles + Amortiguador (Por lado) |

AROS - NEUMÁTICOS

| | |
|-------------------------|------------|
| N° de ruedas DEL / POST | 2/4 |
| Neumáticos | 185/70 R14 |

ASIENTOS

| | |
|----------------|---|
| N° de asientos | 2 |
|----------------|---|

PUERTAS

| | |
|---------------|---|
| N° de puertas | 2 |
|---------------|---|

* Imágenes referenciales

* Equipamiento puede variar sin previo aviso

DIMENSIONES

| | |
|----------------------|-------|
| Largo (mm) | 5,440 |
| Ancho (mm) | 1,780 |
| Altura total (mm) | 2,070 |
| Distancia Entre Ejes | 3,400 |

PESOS

| | |
|-------------------------|-------|
| Peso Bruto (Kg) | 3,495 |
| Peso Neto (Kg) | 1,380 |
| Capacidad de Carga (Kg) | 2,115 |

EQUIPAMIENTO EXTERIOR

- Antena manual exterior
- Espejos retrovisores externos con luz direccional
- Escarpines
- Luz frontal regulable en altura
- Faros bifocales de policarbonato
- Neblineros delanteros
- Neblineros posteriores
- Parachoque delantero del color de la carrocería
- Parachoque posterior metálico
- Apertura de tapa de combustible con llave
- Puntos de engrase en chasis

DIMENSIONES DEL ESPACIO DE CARGA

| | |
|-------------------|-------|
| Largo (mm) | 3,600 |
| Ancho (mm) | 1,680 |
| Altura total (mm) | 360 |

EQUIPAMIENTO INTERIOR

- Aire forzado y calefacción
- Radio AM/FM / MP3 / USB / AUX / SD
- Equipo de sonido 2 parlantes
- Luz de lectura
- Tapasoles de vista delantera
- Espejo retrovisor interior antideslumbrante manual
- Cenicero y encendedor
- Asiento de piloto deslizante
- Guantero
- Porta bebidas en paneles de puerta lateral
- Porta revista en paneles de puertas
- Apoya cabeza en asientos
- Velocímetro y Tacómetro
- Cinturón de seguridad de 3 puntos
- 04 Agarraderas en techo
- Alza vidrios manuales

* Imágenes referenciales

* Equipamiento puede variar sin previo aviso

KYC X5 Doble Cabina



3,400 mm

5,440 mm



2,090 mm

1,780 mm

| | |
|------------|----------------------|
| Marca | KYC |
| Modelo | X5 |
| Versión | 1.5 MEC DOBLE CABINA |
| Carrocería | BARANDA |

| | |
|-----------------------|--------------|
| Clase | CMTA PICK UP |
| Año de Modelo | 2022 |
| Categoría de vehículo | N1 |
| Tipo de Brevete | A1 |

* Imágenes referenciales

Especificaciones Técnicas

MOTOR

| | |
|----------------------|------------------------|
| Modelo | DK15-10 |
| Cilindrada (cc) | 1,493 |
| N° Cilindros | 4 |
| Combustible | Gasolina |
| Potencia | 105 HP / 6,000 Rpm |
| Torque | 143 Nm / 4,300 Rpm |
| Válvulas / Encendido | 16V VCTI / Electrónico |
| Distribución | Cadena Dentada |
| Emisión de gases | Euro IV |

CAPACIDAD DE COMBUSTIBLE

| | |
|-----------------------|---------|
| Tanque de combustible | 45 Lts. |
|-----------------------|---------|

TRASMISIÓN

| | |
|-------------------|---------------|
| Tipo | Mecánica |
| N° de velocidades | 5 + Reversa |
| Tracción | Posterior 4x2 |

DIRECCIÓN

| | |
|---------------|--|
| Tipo | Caja de dirección + EPS (Asistencia Eléctrica) |
| Radio de giro | 13 mts. |

FRENOS

| | |
|------------|-------------------|
| Delanteros | Discos Ventilados |
| Posterior | Tambor |

SUSPENSIÓN

| | |
|-----------|---|
| Delantera | 5 hojas de Muelles + Amortiguador (Por lado) |
| Posterior | 10 hojas de Muelles + Amortiguador (Por lado) |

AROS - NEUMÁTICOS

| | |
|-------------------------|------------|
| N° de ruedas DEL / POST | 2/4 |
| Neumáticos | 185/70 R14 |

ASIENTOS

| | |
|-----------------|---|
| N° asientos | 5 |
| N° de pasajeros | 4 |

PUERTAS

| | |
|---------------|---|
| N° de puertas | 4 |
|---------------|---|

* Imágenes referenciales

* Equipamiento puede variar sin previo aviso

DIMENSIONES

| | |
|----------------------|-------|
| Largo (mm) | 5,440 |
| Ancho (mm) | 1,780 |
| Altura total (mm) | 2,090 |
| Distancia Entre Ejes | 3,400 |

DIMENSIONES DEL ESPACIO DE CARGA

| | |
|-------------------|-------|
| Largo (mm) | 2,550 |
| Ancho (mm) | 1,600 |
| Altura total (mm) | 360 |

EQUIPAMIENTO EXTERIOR

- Antena manual exterior
- Espejos retrovisores externos con luz direccional
- Escarpines
- Luz frontal regulable en altura
- Faros bifocales de policarbonato
- Neblineros delanteros
- Neblineros posteriores
- Parachoque delantero del color de la carrocería
- Parachoque posterior metálico
- Apertura de tapa de combustible con llave

PESOS

| | |
|-------------------------|-------|
| Peso Bruto (Kg) | 3,495 |
| Peso Neto (Kg) | 1,470 |
| Capacidad de Carga (Kg) | 2,025 |

EQUIPAMIENTO INTERIOR

- Aire forzado y calefacción
- Radio AM/FM / MP3 / USB / AUX / SD
- Equipo de sonido 2 parlantes
- Luz de lectura
- Tapasoles de vista delantera
- Espejo retrovisor interior antideslumbrante manual
- Cenicero y encendedor
- Asientos deslizables y reclinables
- Guantero
- Porta bebidas en paneles de puerta lateral
- Porta revista en paneles de puertas
- Apoya cabeza en 04 asientos
- Velocímetro y Tacómetro
- Cinturón de seguridad de 3 puntos en asientos delanteros
- Cinturón de seguridad de 3 y 2 puntos en asientos posteriores
- 06 Agarraderas en techo
- Alza vidrios manuales

* Imágenes referenciales

* Equipamiento puede variar sin previo aviso

KYC X5 Cargo Box



3,400 mm

5,440 mm



2,700 mm

1,780 mm

| | |
|------------|-------------------|
| Marca | KYC |
| Modelo | X5 |
| Versión | 1.5 MEC CARGO BOX |
| Carrocería | FURGÓN |

| | |
|-----------------------|------------|
| Clase | CMTA PANEL |
| Año de Modelo | 2022 |
| Categoría de vehículo | N1 |
| Tipo de Brevete | A1 |

* Imágenes referenciales

Especificaciones Técnicas

MOTOR

| | |
|----------------------|------------------------|
| Modelo | DK15-10 |
| Cilindrada (cc) | 1,493 |
| N° Cilindros | 4 |
| Combustible | Gasolina |
| Potencia | 105 HP / 6,000 Rpm |
| Torque | 143 Nm / 4,300 Rpm |
| Válvulas / Encendido | 16V VCTI / Electrónico |
| Distribución | Cadena Dentada |
| Emisión de gases | Euro IV |

CAPACIDAD DE COMBUSTIBLE

| | |
|-----------------------|---------|
| Tanque de combustible | 45 Lts. |
|-----------------------|---------|

TRASMISIÓN

| | |
|-------------------|---------------|
| Tipo | Mecánica |
| N° de velocidades | 5 + Reversa |
| Tracción | Posterior 4x2 |

DIRECCIÓN

| | |
|---------------|--|
| Tipo | Caja de dirección + EPS (Asistencia Eléctrica) |
| Radio de giro | 13 mts. |

FRENOS

| | |
|------------|------------------|
| Delanteros | Disco Ventilados |
| Posterior | Tambor |

SUSPENSIÓN

| | |
|-----------|---|
| Delantera | 5 hojas de Muelles + Amortiguador (Por lado) |
| Posterior | 10 hojas de Muelles + Amortiguador (Por lado) |

AROS - NEUMÁTICOS

| | |
|-------------------------|------------|
| N° de ruedas DEL / POST | 2/4 |
| Neumáticos | 185/70 R14 |

ASIENTOS

| | |
|-------------|---|
| N° asientos | 2 |
|-------------|---|

PUERTAS

| | |
|--------------------------|---|
| N° de puertas Cabina | 2 |
| N° de puertas del furgón | 3 |

* Imágenes referenciales
* Equipamiento puede variar sin previo aviso

DIMENSIONES

| | |
|----------------------|-------|
| Largo (mm) | 5,440 |
| Ancho (mm) | 1,780 |
| Altura total (mm) | 2,700 |
| Distancia Entre Ejes | 3,400 |

PESOS

| | |
|-------------------------|-------|
| Peso Bruto (Kg) | 3,495 |
| Peso Neto (Kg) | 1,500 |
| Capacidad de Carga (Kg) | 1,995 |

EQUIPAMIENTO EXTERIOR

- Antena manual exterior
- Espejos retrovisores externos con luz direccional
- Escarpines
- Luz frontal regulable en altura
- Faros bifocales de policarbonato
- Neblineros delanteros
- Neblineros posteriores
- Parachoque delantero del color de la carrocería
- Parachoque posterior metálico
- Puntos de engrase en chasis
- Apertura de tapa de combustible con llave

DIMENSIONES DEL ESPACIO DE CARGA

| | |
|-----------------------|---------|
| Largo (mm) | 3,385 |
| Ancho (mm) | 1,700 |
| Altura total (mm) | 1,750 |
| Volumen de Carga (m3) | 10.1 m3 |

EQUIPAMIENTO INTERIOR

- Aire forzado y calefacción
- Radio AM/FM / MP3 / USB / AUX / SD
- Equipo de sonido 2 parlantes
- Luz de lectura
- Tapasoles de vista delantera
- Espejo retrovisor interior antideslumbrante manual
- Cenicero y encendedor
- Asiento de piloto deslizante
- Guantero
- Porta bebidas en paneles de puerta lateral
- Porta revista en paneles de puertas
- Apoya cabeza en asientos
- Velocímetro y Tacómetro
- Cinturón de seguridad de 3 puntos
- 04 Agarraderas en techo
- Alza vidrios manuales

* Imágenes referenciales

* Equipamiento puede variar sin previo aviso

KYC X5 CARGO BOX FRÍO



| | |
|-------------------|-----------------------|
| Marca | KYC |
| Modelo | X5 |
| Versión | 1.5 MEC CARGO BOX FRG |
| Carrocería | FURGÓN REFRIGERADO |

| | |
|------------------------------|------------|
| Clase | CMTA PANEL |
| Año de Modelo | 2023 |
| Categoría de vehículo | N1 |
| Tipo de Brevete | A1 |

* Imágenes referenciales

Especificaciones Técnicas

| MOTOR | X5 BOX REF -5°C X5 BOX REF -18°C |
|----------------------|------------------------------------|
| Modelo | DK15-10 |
| Cilindrada (cc) | 1,493 |
| N° Cilindros | 4 |
| Combustible | Gasolina |
| Potencia | 105 HP / 6,000 RPM |
| Torque | 143 Nm |
| Válvulas / Encendido | 16V VCTI / Electrónico |
| Distribución | Cadena dentada |
| Emisión de gases | Euro IV |

| CAPACIDAD DE COMBUSTIBLE | X5 BOX REF -5°C X5 BOX REF -18°C |
|--------------------------|------------------------------------|
| Tanque de combustible | 45Lt |

| TRASMISIÓN | X5 BOX REF -5°C X5 BOX REF -18°C |
|-------------------|------------------------------------|
| Tipo | Mecánica |
| N° de velocidades | 5 + Reversa |
| Tracción | Posterior 4x2 |

| DIRECCIÓN | X5 BOX REF -5°C X5 BOX REF -18°C |
|---------------|--|
| Tipo | Caja de dirección + EPS (Asistencia Eléctrica) |
| Radio de giro | 13 mts |

| FRENOS | X5 BOX REF -5°C X5 BOX REF -18°C |
|------------|------------------------------------|
| Delanteros | Discos Ventilados |
| Posterior | Tambor |

| SUSPENSIÓN | X5 BOX REF -5°C X5 BOX REF -18°C |
|------------|---|
| Delantera | 5 hojas de Muelles + Amortiguador (Por lado) |
| Posterior | 10 hojas de Muelles + Amortiguador (Por lado) |

| AROS - NEUMÁTICOS | X5 BOX REF -5°C X5 BOX REF -18°C |
|-------------------------|------------------------------------|
| N° de ruedas DEL / POST | 2 / 4 |
| Neumáticos | 185/70 R14 |

| ASIENTOS | X5 BOX REF -5°C X5 BOX REF -18°C |
|----------------|------------------------------------|
| N° de asientos | 2 |

| PUERTAS | X5 BOX REF -5°C X5 BOX REF -18°C |
|--------------------------|------------------------------------|
| N° de puertas Cabina | 2 |
| N° de puertas del furgón | 3 |

| DIMENSIONES | X5 BOX REF -5°C X5 BOX REF -18°C |
|----------------------|------------------------------------|
| Largo (mm) | 5,440 |
| Ancho (mm) | 1,780 |
| Altura total (mm) | 2,740 |
| Distancia Entre Ejes | 3,400 |

| DIMENSIONES DEL ESPACIO DE CARGA REFRIGERADO | X5 BOX REF -5°C X5 BOX REF -18°C |
|--|------------------------------------|
| Largo (mm) | 3,290 |
| Ancho (mm) | 1,620 |
| Altura total (mm) | 1,750 |
| Volumen de Carga (m3) | 9.3 |

* Imágenes referenciales

* Equipamiento puede variar sin previo aviso

| PESOS | X5 BOX REF -5°C | X5 BOX REF -18°C |
|-------------------------|-----------------|------------------|
| Peso Bruto (Kg) | 3,495 | |
| Peso Neto (Kg) | 1,840 | |
| Capacidad de Carga (Kg) | 1,655 | |
| Volumen de carga (m3) | 9.3 | |

| ESPECIFICACIONES DE FURGÓN REFRIGERADO | X5 BOX REF -5°C | X5 BOX REF -18°C |
|--|-------------------------------------|------------------|
| Temperatura de enfriamiento max | -5°C | -18°C |
| Material de furgón | Fibra de vidrio y aislante plástico | |
| Refrigerante A/C | R404a | |

| ESPECIFICACIONES BTU | X5 BOX REF -5°C | X5 BOX REF -18°C |
|----------------------|--------------------------|----------------------|
| Temperatura en °C | Watts // Kcal/h // BTU/h | |
| 0°C | 3280 // 2823 // 11202 | |
| -5°C | 2650 // 2281 // 9050 | - |
| -18°C | - | 2380 // 2048 // 8128 |

| EQUIPAMIENTO INTERIOR | X5 BOX REF -5°C | X5 BOX REF -18°C |
|--|-----------------|------------------|
| Calefacción | S | S |
| Radio AM/FM / MP3 / USB / AUX / SD | S | S |
| Equipo de sonido 2 parlantes | S | S |
| Luz de lectura | S | S |
| Tapasoles de vista delantera | S | S |
| Espejo retrovisor interior antideslumbrante manual | S | S |
| Cenicero y encendedor | S | S |
| Asiento de piloto deslizable | S | S |

| EQUIPAMIENTO INTERIOR | X5 BOX REF -5°C | X5 BOX REF -18°C |
|--|-----------------|------------------|
| Guantera | S | S |
| Porta bebidas en paneles de puerta lateral | S | S |
| Porta revista en paneles de puertas | S | S |
| Apoya cabeza en asientos | S | S |
| Velocímetro y Tacometro | S | S |
| Cinturón de seguridad de 3 puntos | S | S |
| 04 Agarraderas en techo | S | S |
| Alza vidrios manuales | S | S |

| EQUIPAMIENTO EXTERIOR | X5 BOX REF -5°C | X5 BOX REF -18°C |
|---|-----------------|------------------|
| Antena manual exterior | S | S |
| Escarpines | S | S |
| Luz frontal regulable en altura | S | S |
| Faros bifocales de policarbonato | S | S |
| Parachoque posterior metálico | S | S |
| Espejos retrovisores externos con luz direccional | S | S |
| Neblineros delanteros | S | S |
| Neblineros posteriores | S | S |
| Puntos de engrase en chasis | S | S |
| Apertura de tapa de combustible con llave | S | S |
| Parachoque delantero del color de la carrocería | S | S |
| Sistema de luces diurnas DRL tipo LED | | |

* Imágenes referenciales
 * Equipamiento puede variar sin previo aviso



Lima :

Revoshop Surquillo - Av. Tomas Marsano 402. Tel. 618-5075

Revoshop San Miguel - Av. Elmer Faucett 117 - San Miguel

Revoshop Expomotor Plaza Norte - Av. Alfredo Mendiola 1400 - Independencia

Revoshop Expomotor Mall del Sur - Av. Los Lirios - San Juan de Miraflores

Revoshop Motorplaza Comas - Av. Los Ángeles 602 Urb, Comas

Garantía de las Unidades 36 meses o 100,000 kms. Lo que ocurra primero. Para que la garantía se mantenga vigente en las unidades deberán realizar todos sus servicios de mantenimiento preventivo y/o correctivo en los talleres de KYC o en cualquiera de los Talleres Autorizados a nivel nacional.



www.revoshop.com.pe